

MULTIFRESH 5400

Automática y muy rápida en la preparación de una amplia variedad de excelentes bebidas calientes. Muy simple de usar para los usuarios y por su gran capacidad, es ideal, para lugares de alto flujo de personas, como casinos, patios de comida, venta al paso de alto tráfico, centros comerciales y todo tipo de puntos de venta.



- CAFÉ CORTO
- CAFÉ LARGO
- CAFÉ MOKA
- MOKACCINO
- CAPPUCCINO
- CAPUCCINO FRENCH
- CREMISSIMO
- CHOCOLATE
- CHOCOLATE CON LECHE
- TÉ
- AGUA CALIENTE

Accesorios / opcionales

- Monedero/Fichero
- Kit de conexión a la red de Agua potable.
- Kit de bomba sumergible para alimentación de agua en botellón de 20 litros.
- Mueble con llave al piso para almacenar insumos o botellón de agua
- Kit de sistema de tarjetas magnéticas.



CARACTERISTICAS

- 11 Selecciones de productos solubles + agua caliente
- 5 dispensadores con capacidad de 1000 grs. Para café, leche, chocolate, cappuccino y un quinto producto a elección.
- 4 mezcladores que permite servir todos los productos más espumosos
- Bandeja de residuos líquidos
- Conexión directamente a la red de agua o carga con bomba sumergible
- Volumen de vaso programable entre 90 ml y 250 ml
- Botón de agua caliente en todas sus versiones para preparación de infusiones (menta, manzanilla, te etc.)
- Sistema de dosificación programable para cada producto.
- Permite sistemas de administración y venta: Monedero, fichero, tarjetas magnéticas.
- Extractor de vapor que impide la humedad en los dispensadores de productos.
- Función de ahorro de energía
- Contador por producto
- Diseñado para resistir un amplio rango de fluctuaciones de voltaje
- Diseño patentado del sistema de batidores.
- Circuito de conductos de alimentación fabricado con materiales estándar FDA
- Sistema de lavado automático para prevenir crecimiento microbiológico
- Sistema de fácil apertura de estanque de agua caliente para limpieza y descalcificación

FICHA TECNICA

Dimensiones: Ancho 35 cm – Alto 78,5 cm – Profundidad 51 cm Peso: 27 Kilos Fuente de poder: 110-300 v – 50/60 Hz – 15ª

Potencia nominal: 2.650 w